Кассетный блок 4 потока VRF система LG

Ташкент, Узбекистан

Модель
ARNU18GTQB4
Производительность
Охлаждение (кВт) 5, 6
Нагрев (кВт) 6, 3
Потребл. мощность
В/С/Н (Вт) 25/22/19
Габаритные размеры (Ш×В×Г)
Блок (мм) 570 × 256 × 570
Вентилятор
Тип центробежный
Расход воздуха (м3/мин) 11.2 / 11.0 / 10.0
Тип мотора BLDC
Контроль температуры
Микропроцессор, Термостат для охлаждения и нагрева
Шумопоглощающий изоляционный материал
пенополистирол
Устройство защиты
эл. предохранитель
Диаметры трубопроводов
Жидкость (Ø) (мм) 6, 35
Газ (Ø) (мм) 12, 7
Дренаж (внутр. Ø) (мм) 25
Масса нетто
(кг) 15
Уровень шума
В/С/Н (ДБ) 37 / 35 / 34
Электропитание
(В / Ø / Гц) 220~240 / 1 / 50
Хладагент
Наименование R410a / R32
Регулирование расхода ЭРВ
Кабель управления
Кол-во жил × мм2 (экран.) 2 × 1.0 - 1.5
Декоративная панель
Модель PT-QCHW0
Размеры (ШхВхГ) (мм) 700 × 22 × 700
Масса нетто (кг) 3, 1

Опционные совместимые модули
Модуль внешнего сигнала (1 контакт) PDRYCB000
Модуль внешнего сигнала (2 контакта) PDRYCB400
Модуль внешнего сигнала для термостата PDRYCB300
Модуль внешнего сигнала RS485 PDRYCB500
Декоративный корпус PTDQC
Датчик утечки хладагента PRLDNVS0
Модуль резервного питания PRIP0
Датчик присутствия -
Wi-Fi модуль PWFMDD200
Дополнительный ЭРВ PRGK024A0
Комплект подачи свежего воздуха -
Механизм автоматической панели -

Цена: **620 $**	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: уместен
Батаев Ахмед	**+998 97 722 30 00**	**Юнусабадский район,Ц-5**