

Силосы с конусным дном МСВУ



Ташкент, Узбекистан

Продажа оборудования для зерна и зерно-продуктов в Узбекистане. Производство LUBNYMASH (Украина).

МСВУ КОНУСНОЕ ДНО ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основное назначение силосов с конусным дном (хопперов) – временное бестарное хранение зерна с возможностью выгрузки самотеком, что позволяет сэкономить средства на дополнительных системах разгрузки. Дно в форме конуса с углом 45° или 60° дает возможность беспрепятственно выгружать продукт с повышенной влажностью, а также улучшает истечение трудносыпучего сырья. Эксплуатация силосов-хопперов подразумевает использование как единичного хранилища, так и группы изделий в составе комплекса по хранению.

Силосы с конусным дном завода «ЛУБНЫМАШ» изготавливаются из высококачественной оцинкованной конструкционной стали с применением сырья передовых европейских производителей. Корпусные и кровельные панели имеют толщину цинкового покрытия 275-450 г/м2. Конструкция хоппера укреплена наружными ребрами жесткости из оцинкованной стали разной толщины для различных уровней. Крыша силоса собрана в форме конуса из ребер жесткости и трапецеидальных листов на болтовых соединениях с применением уплотняющих прокладок. Конус дна также собран на болтовом соединении из секторов с уплотняющими прокладками. В верхней его части установлено главное опорное кольцо, которое предназначено для равномерного распределения веса хоппера и хранимой в нем продукции на вертикальные опоры. Высота опор позволяет производить самотечную выгрузку на транспортеры, которые располагаются на уровне фундамента под отсекающей задвижкой.

Доступные цены-Высокое качество!

С нами Вы сможете купить высококачественное оборудование сельскохозяйственной промышленности на выгодных условиях.

Цена: **500 сўм** Тип объявления: Торг: уместен

Продам, продажа, продаю

Тажибаева Виктория +998946592486

Ташкентская область,Кибрайский район, Салар Ш.Ф.Й.